

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 317 г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 134 « 29 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор) Калининой Юлией Евгеньевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №1 ИНН 2325011841, ОГРН 1022303447561 Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Свердлова, д. 63
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:
ст.ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4, 2.8.5, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

- п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 твердое покрытие территории и пешеходных дорожек находится в неудовлетворительном состоянии, имеющееся асфальтовое покрытие пришло в негодность, имеет дефекты и повреждения;

- п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) на момент проведения профилактического визита на участке по обработке овощной продукции пищеблока, в раковине для мытья рук отсутствует водоснабжение;

- п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на участке обработки овощной продукции, внутренняя отделка стен с повреждениями, местами керамическая плитка с дефектами и повреждениями, имеются трещины, сколы;

п.п. 8.1.2.3, приложения № 10 таб. 3, п. 8.1.2 приложения № 9 таб. 1, 3, п. 8.1.4 приложение 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 меню в МБДОУ детский сад компенсирующего вида №1 для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (сад) не соответствует требованиям.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ст.ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

- п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить твердое покрытие территории и пешеходных дорожек без дефектов и повреждений;

- п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) обеспечить на участке обработки овощной продукции, внутреннюю отделку стен без дефектов и повреждений;

Срок до 29.06.2025

- п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить на участке по обработке овощной продукции пищеблока, в раковине для мытья рук наличие горячего водоснабжения;

- п.п. 8.1.2.3, приложения № 10 таб. 3, п. 8.1.2 приложения № 9 таб. 1, 3, п. 8.1.4 приложение 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 обеспечить меню в МБДОУ детский сад компенсирующего вида №1 для детей в возрасте от 3-х до 7 лет (сад) в соответствии с требованиями.

Срок до 29.12.2024

(указать требования, подлежащие вы нарушений)

за выполнение возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №1, Краснодарский край, г. Апшеронск, Свердловка, 63

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключпо адресу: Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ворошилова, 134, тел./факс 8 861 52 2-79-03 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 29 » декабря 2024г., в срок до « 29 » июня 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Северском, Абинском, Крымском,
Белореченском, Апшеронский районах, г. Горячий Ключ



Калинина Ю.Е.

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » 10 2024 г.  (подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: